


LP Bypass

ND Schnellöffnungsventil

PRUSS
UNDER PRESSURE SINCE 1889.



Application:

Anwendung:

Thermal power plants
thermische Kraftwerke

Product:

Produkt:

LP Bypass
ND Schnellöffnungsventil

Design:

Design:

BR 450 Globe angle form
BR 450 Eckform

Sizes:

Nennweiten:

NPS 1" – 60"
DN 25 - 1600

Pressure class:

Druckstufen:

ANSI class 150 - 2500
PN 16 - 400

Housing material:

Gehäusematerial:

Forged steel
Schmiedestahl

Pipe connection:

Rohranschluss:

Weld ends
Schweissenden

Valve plug type:

Kegelform:

Pilot / balanced plug / Seat
Vorhub- / Entlasteter Kegel / Sitz

Valve seat seal:

Sitzdichtung:

Metallic
Metallisch

Spindle seal:

Spindleabdichtung:

Graphite
Grafit

Actuator type:

Antriebstyp:

Pneumatic / Hydraulic / Electric
Pneumatisch / Hydraulisch / Elektrisch

Function:

Funktion:

protects LP turbine
schützt die ND Turbine

Highlights:

- Pilot plug
Vorhubkegel
- Drainage stub
Entwässerungsstutzen
- leakage rate A
Leckageklasse A
- inner parts plugged in
Innengarnitur eingesteckt
- service friendly
wartungsfreundlich

LP Bypass

ND Schnellöffnungsventil

PRUSS
UNDER PRESSURE SINCE 1889.



LP Bypass

ND Schnellöffnungsventil

